

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»

03 февраля 2023 года

№ 214

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 28 ноября 2022 года № 2351 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 года № 121 «О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского округа «Усинск» (далее – КЧС и ОПБ МО ГО «Усинск») от 03 февраля 2023 года № 1/В, в связи с возгоранием нефтяного хозяйства на территории котельной пст.Усадор, в целях принятия дополнительных мероприятий по защите населения и территории муниципального образования городского округа «Усинск» от возможных

чрезвычайных ситуаций и проведения защитных мероприятий по недопущению их возникновения, руководствуясь статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа «Усинск», администрация муниципального образования городского округа «Усинск»

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 28 ноября 2022 № 2351 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» изменения, изложив пункт 9 в следующей редакции:

«9. Исполнительному директору ООО «Усинская Тепловая Компания»:

9.1. Организовать работу котельной № 10 пст.Усадор по временной схеме снабжения топливом.

9.2. Обеспечить подвоз нефтесодержащей жидкости для организации бесперебойного функционирования котельной № 10 пст.Усадор.

9.3. Провести зачистку загрязненной территории от растекшихся остатков нефтесодержащей жидкости.

9.4. Организовать работу по восстановлению нефтехранилища котельной № 10 пст.Усадор.

9.5. Провести на подведомственных объектах внеплановые инструктажи по соблюдению мер промышленной безопасности и обеспечить их неукоснительное соблюдение.

9.6. Разработать и представить план аварийно-восстановительных работ нефтяного хозяйства котельной № 10 пст.Усадор (направить в КЧС и ОПБ МО ГО «Усинск»), далее информацию о выполненных мероприятиях представлять в отдел ЕДДС управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования городского округа «Усинск».

9.7.В случае недостаточности собственных сил и средств незамедлительно сообщить председателю КЧС и ОПБ МО ГО «Усинск».».

2. Дополнить постановление пунктами 10 и 11 следующего содержания:

«10. ПО «Печорские электрические сети» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми:

Организовать непрерывный контроль за состоянием подведомственного электрооборудования в пст.Усадор.

11. ООО УК «Урман»:

11.1.Организовать подворовой обход населения пст.Усадор для выявления потребностей населения в период проведения восстановительных работ нормального функционирования котельной № 10 пст.Усадор.

11.2.Обеспечить контроль по водо-, теплоснабжению жилого фонда пст.Усадор.».

3. Пункт 9 считать соответственно пунктом 12.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа –
руководитель администрации

Н.З. Такаев